




Une paroi antibruit
complantée
de 300 mètres
de long et de
3 mètres de
haut contient
les déchets
plastiques
collectés
pendant une
année par une
commune de
10.000 habitants.



Parois antibruit



Plastiques recyclés, durabilité assurée



Parois antibruit



Les atouts Ekol

- ne pourrit pas, résiste aux acides et aux sels
- résiste aux attaques microbiennes
- durable
- très résistant aux intempéries
- très convivial
- recyclable à 100 %
- Propriétés acoustiques élevées tant en ce qui concerne l'absorption qu'en ce qui concerne l'amortissement (EN 1793-5)

Variations en dimension (jusqu'à 3%) et couleur sont possibles dans les produits en plastique recyclé.



Convivial

Pour réagir rapidement et facilement aux nuisances sonores toujours plus élevée du trafic, des industries ou des loisirs, Ekol vous propose la solution verte idéale.

Le concept modulaire offre des possibilités pour n'importe quelle situation: les virages, les angles, les différences de niveau se réalisent rapidement et facilement.

La robustesse n'empêche pas une manipulation aisée.

L'épaisseur des matériaux donne une solidité et une rigidité intrinsèques. Les caractéristiques typique des matières synthétiques utilisées donnent une très grande résistance aux intempéries.

Les matériaux sont aussi exempts d'échardes et durables.



Ecologique

Tous les matériaux proviennent de déchets de plastiques recyclés, sans aucune utilisation de matières premières primaires.

L'utilisation de la MTP (Meilleure technologie disponible) donne un processus de production et des produits durables.

Tous les produits Ekol peuvent être transformés en nouveaux produits dans nos installations : c'est le recyclage parfait.



Qualité


Ekol garantit une qualité optimale et fait de sorte que tous les produits arrivent en état parfait chez les clients. Bref, Ekol, c'est une garantie de qualité écologique.



Paroi de base

A: La hauteur peut varier de 200 cm à 500 cm, par étapes de 33 cm ou 100 cm.


B: La largeur dépend de la hauteur choisie et peut varier de 110 cm à 232 cm.



Paroi en cascade

A: La hauteur peut varier de 200 cm à 400 cm, par étapes de 100 cm.



B: La largeur dépend de la hauteur choisie et peut varier de 110 cm à 150 cm.



Paroi combinée

A: La hauteur peut varier de 200 cm à 500 cm, par étapes de 33 cm ou 100 cm.

B: La largeur dépend de la hauteur choisie et peut varier de 70 cm à 232 cm.




Parois antibruit

Par projet, il est fait un devis. Les prix varient en fonction du modèle choisi (paroi de base - paroi en cascade - paroi combinée), de la hauteur, de la longueur, de la largeur de base et de la surface totale.

Il est aussi important de savoir si le tracé contient des virages, des angles ou des décalages (en largeur ou en hauteur).

En fonction de ces paramètres, le prix varie entre les 90 et les 110 euros, hors TVA, pour enlèvement à l'usine.

Ekol ne fournit que les éléments en plastique. Le maître de l'ouvrage ou son préposé s'occupent de la construction, du remplissage et de la plantation.



Les prix sont en vigueur depuis le 01-01-2012, pour l'enlèvement à l'usine. Si Ekol doit s'occuper du transport, les frais de transport sont portés en compte. Prix sous réserve de modifications.